

PRZEDMIAR ROBÓT B. BUDOWLANA

**Przedmiot kosztorysu: TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W
TARNOWIE
II ETAP
KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE**

**Lokalizacja: TARNÓW NR 17A
GM. LUBISZYN
DZ. NR EWID. 371**

Zamawiający: GMINA LUBISZYN

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W
TARNOWIE II ETAP
KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE

: PRZEDMIAR R. BUDOWLANE K NIE KWA.

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2020-07-28 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	1	PODŁOŻA I POSADZKI CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ
	2	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
	3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ
	4	SUFIT CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ
	5	DACH
	6	ELEWACJA BUDYNKU NOWOPROJEKTOWANEGO
	7	PODEST WEJŚCIOWY

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
TERMOMODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W
TARNOWIE II ETAP
KOSZTY NIE KWALIFIKOWANE

: PRZEDMIAR R. BUDOWLANE K NIE KWA.

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2020-07-28

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PODŁO ŻA I POSADZKI CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ		
1	KNR 2-02 604-3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa (5,20+11,40+5,20)	m2	21,80
2	KNR 2-02 604-4 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - każda następna warstwa	m2	21,80
3	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	21,80
4	KNR 2-02 609-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 6 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, każda następna warstwa	m2	21,80
5	KNR 2-02 1106-2 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25 mm	m2	21,80
6	KNR 2-02 1106-3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=1,5]	m2	21,80
7	KNR 2-02 1106-7 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	21,80
8	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm	m2	21,80
2	STOLARKA OKIENNA I		
	DRZWIOWA 2.1 Stolarka okienna		
9	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1,50*1,50*2,0	m2	4,50
10	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	2,00
11	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	2,00
2.2	Stolarka drzwiowa		
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1025-5 Drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW 0,90*2,0	m2	1,80

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CZ. NOWOPROJEKTOWANEJ

3.1 Roboty tynkarskie

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych (2,0+2,60)*2,0*3,84 (2,60+4,38)*2,0*3,84 (2,0+2,60)*2,0*3,84	m2 35,33 53,61 35,33	124,27
14	KNR 2-02 803-3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	124,27
15	KNR 2-02 2009-2 Tynki (gładzie) 1- warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 124,27-64,72	m2 59,55	59,55
16	KNR 2-02 2009-7 Tynki (gładzie) 1- warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	59,55

3.2 Okładziny ściennie

17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-5 Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm (2,0+2,60)*2,0*2,0 (2,60+4,38)*2,0*2,0 (2,0+2,60)*2,0*2,0	m2 18,40 27,92 18,40	64,72
----	--	-------------------------------	-------

3.3 Roboty malarskie

18	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	59,55
----	---	----	-------

4 SUFIT CZ NOWOPROJEKTOWANEJ

19	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	21,80
20	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowe [R=1,2]	m2	21,80
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2701-1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	21,80
22	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie paroizolacji z folii	m2	21,80
23	KNR 2-02 613-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	21,80
24	KNR 2-02 613-4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	21,80

5 DACH**5.1 Konstrukcja**

25	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,089	m3 0,09	0,09
26	KNR 2-02 408-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł.ponad 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,375	m3 0,38	0,38

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
27	KNR 2-02 406-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - ramy górne i płatwie o dł.ponad 3 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,072+0,093	m3 0,17	0,17
28	KNR 2-02 406-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - belki stropowe o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,253+0,40	m3 0,65	0,65
29	KNR 2-02 406-7 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - podwaliny krótkie o dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 0,082	m3 0,08	0,08
30	KNR 2-02 407-3 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - słupy dł.do 2 m i przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,04
31	KNR 2-02 408-1 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - nakładka o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2	m3	0,03

5.2 Pokrycie

32	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-1 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych gąsiory	m	3,02
33	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 535-1 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówką na łatach 5,25*3,02*2,0	m2 31,71	31,71
34	200-10 Montaż łąty 6/12 kotwionej do ściany budynku	kpl	1,00
35	KNR 0-15 IGM 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	31,71
36	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	31,71
37	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-2 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych pasy nadrynnowe - okapy 3,02*2,0	m 6,04	6,04
38	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-3 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych osłony boczne - wiatrownice 5,25*2,0	m 10,50	10,50
39	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 5,25*2,0*0,50	m2 5,25	5,25
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-1 Montaż rynien 3,02*2,0	m 6,04	6,04
41	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-2 Montaż lejów spustowych	szt	2,00
42	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-3 Montaż narożników	szt	2,00
43	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 546-4 Montaż denek rynnowych	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
44	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-2 Rury spustowe okrągłe o średnicy 80 mm 4,50*2,0	m	9,00
45	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 550-6 Kolanka o średnicy 80 mm	szt	4,00
46	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 200-1 Rusztzy drewniane 3,02*0,50*2,0 5,25*0,50*2,0	m2	8,27
47	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 300-1 Boazeria z listew drewnianych o szer.do 45 mm	m2	8,27
48	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 300-3 Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie boazerii	m2	8,27

6 ELEWACJA BUDYNKU**NOWOPROJEKTOWANEGO 6.2 Pozostałe ściany**

49	KNR 0-17 IGM 2608-2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie 2,84*2,0*3,80 4,69*1,13/2,0*2,0 -1,50*1,50*2,0 -0,90*2,0	m2	20,58
50	KNR 0-17 IGM 2608-3 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2	20,58
51	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 18 cm	m2	20,58
52	KNR 0-17 IGM 2609-2 Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 1,50*3,0*0,24*2,0 (1,0+2,05*2,0)*0,24	m2	3,38
53	KNR 0-17 IGM 2609-3 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 20,58*7,0	szt	144,06
54	KNR 0-17 IGM 2609-3 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 3,38*7,0	szt	23,66
55	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 20,58	m2	20,58
56	KNR 0-17 IGM 2609-7 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	3,38
57	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (9,58+2,84*2,0) 3,80*4,0 1,50*3,0*3,0 1,0+2,05*2,0	m	49,06

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
58	KNR 0-17 IGM 926-1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa 20,58+3,38	m2	23,96
59	KNR 0-17 IGM 926-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej gr.3.5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	20,58
60	KNR 0-17 IGM 926-4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o fakturze rustykalnej gr.3.5 mm na ościeżach o szer.do 15 cm	m2	3,38
61	KNR 2-02 WACETOB 1519-3 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc 20,58+3,38	m2	23,96
62	200-10 Montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi	kpl	1,00
63	KNR 2-02 129-2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m - parapetów zewnętrznych	szt	2,00
7	PODEST WEJŚCIOWY		
64	100-10 Podest wejściowy	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----